


RCKLog

The Windows

*Contest
Software*



by Walter Dallmeier, DL4RCK

- Prozessor 300 MHz min.
- 32 MB RAM min.
- Grafik 800x600 min.
- OS Windows® 95/98/ME/NT/2000/XP

- Bedienung mit Tastatur oder Maus
- CW - Tastung mit COM oder LPT Port
- TRX - Steuerung
- Cluster-Anbindung über Packet u. Telnet
- Sprachausgabe über Soundkarte
- Steuerung eines DVK über LPT

(LPT und Tastatur -Belegung wie bei CT)

- 100% Datensicherheit durch doppelte Datenhaltung (RAM und Festplatte).
- Steuerung aller gängigen Yaesu, ICOM und Kenwood Geräte über COM-Port.
- Geben/Senden von frei definierbaren Texten, Sound-Dateien mit Variablen über frei programmierbare Funktionstasten.
- Online Logging ermöglicht gleichzeitiges Speichern jedes QSO's in Internet-Datenbanken (z.B. bei E-QSL).

RCKLog

Contest Software
für Windows

Eigenschaften

- Unterstützung von 40 Konteste, davon 5 deutsche Aktivitätswettbewerbe (momentan). + DXpeditions-Mode
- Erzeugung aller nötigen Dateien zur Log-einreichung (Cabrillo, ADIF, STF, ASCII).
- Log Ex-/Import Funktion zum Datenaust.
- RCKLog ist in 9 Sprachen verfügbar, mit Online Hilfe in Deutsch und Englisch.
- Alle „Hot-Key“ Funktionen sind auch über den Menübalken anwählbar.

www.rcklog.de

info@rcklog.de

RCKLog

Contest Software
für Windows

HAUPTFENSTER

Es ist dynamisch und passt die Schrift- und Feldgrößen seiner variablen Größe automatisch an.

RCKLog V1.19A DL4RCK -> IARU Region 1 Fieldday

File Setup Edit F-Keys Log Contest Special Help

SD3ED 303 269

15	14:45	G5TG	233	268	M
15	14:45	ER4RF	334	267	M
15	14:44	HJ7UU	237	266	
40	14:43	DK8RN	223	265	
40	14:43	OL9IK	012	264	M
40	14:43	DL7ZH	234	263	
40	14:42	IK8IK	344	262	M
40	14:42	W2WS	321	261	

RX Rep: TX Rep:
599 599 14:50 27.06.2002 Time CQ Cancel - 75 +

Frequency: Band: Mode State/Prov.: Name:
21.0000 X 15 CW 14 18
SM SM EU SD3 Sweden 1210 KM 15:50 17*

F1:CQ F2:Rapport F3:QSL F4:DL4RCK F5:XXX? F6:? F7:?nr F8:Nummer F9:

zzz test1 IARU-1-FIELDDAY-CW 16:50 QSO's:269

RCKLog V1.19A DL4RCK -> IARU Region 1 Fieldday

File Setup Edit F-Keys Log Contest Special Help

SD3ED 303 269

15	14:45	G5TG	233	268	M
15	14:45	ER4RF	334	267	M
15	14:44	HJ7UU	237	266	


RX Rep: TX Rep:
599 599 Time CQ Cancel - 75 +

zzz test1 IARU-1-FIELDDAY-CW 16:53 QSO's:269


Es lässt sich auch auf die nötigsten Datenfelder beschränken.

www.rcklog.de

info@rcklog.de




Zone




DXCC

- Jedes Multiplier-Fenster ist in seiner Größe veränderbar, kann beliebig am Bildschirm platziert werden und speichert seine Position.
- Die Anzeigen können einzeln definiert werden (show all / worked / needed)
- Zusätzliche Multiplierfenster für z.B. bestimmte DOK's.



Call-Arrays



State / Province

RCKLog

Contest Software
für Windows

CHECK
WINDOWS

www.rcklog.de

info@rcklog.de

QSOs:	Points:	Multis:	Zones:	%
10m:	219	491	75	22 21.0
15m:	279	541	88	27 26.7
20m:	254	388	71	23 24.3
40m:	144	235	55	23 13.8
80m:	130	158	48	17 12.5
160m:	18	23	15	6 01.7
Total:	1044	1836	352	118
Score:			862920	
Last logged QSO:				0:00:14h
Last 10 QSO rate:				35.6 QSO/h
Last 100 QSO rate:				356.1 QSO/h
Rate op./hour:				74.1 QSO/h
Different calls:				816
Dupes:				2

Summary / Rate

Das Summary /
Rate Fenster fasst
den aktuellen
Status des
Kontest
zusammen.

Call Partial Check

Setup				
DL4YAO	DL4JMN	DL4WF	DL4XQ	DL40CL
DL4BCJ	DL4SEW	DL4RAK	DL4BQE	DL4VAD
DL4UWE	DL4CM	DL4DCE	DL4YEU	DL4JMM
DL4TL	DL4AAE	DL4AAZ/Y03DL4ABJ	DL4ABR	DL4ABR
DL4AKW	DL4ALI	DL4APO	DL4ARM	DL4ARW
DL4AUE	DL4BBJ	DL4CA	DL4CF	DL4DBP

Suche in Logdatei oder / und in der bekannten
„Master.cal“ Datenbank.

Joker - Zeichen wie ? kann verwendet werden.

Netzwerk

Online/Offline Status:		
<input type="radio"/> 1	80m	3.641.3
<input checked="" type="radio"/> 2*	15m	21.221.4
<input type="radio"/> 3	20m	14.234.5
<input type="radio"/> 4	40m	7.065.7
<input type="radio"/> 5		
<input type="radio"/> 6		
<input type="radio"/> 7		
<input type="radio"/> 8		
<input type="radio"/> 9		
<input type="radio"/> 10		
<input type="radio"/> 11		
<input type="radio"/> 12		

Jhr synchronisierer

- Vernetzung von bis zu 12 Stationen für Multi-Betrieb über Ethernet
- Netzwerk Software im Hauptprogramm integriert

RCKLog

Contest Software
für Windows

DX-Cluster Anbindung

www.rcklog.de

info@rcklog.de

DX-Cluster Anbindung

The screenshot shows the 'Packet Radio RCKLog' window. At the top, there are filter settings: 'Aktive Filter' with checkboxes for SSB, CW, and 'Alle Messages anzeigen'. Frequency bands are selected with checkboxes: 10m, 15m, 20m, 40m, 80m, 160m, 70cm, 2m, 6m, 12m, 17m, and 30m. Below the filters, the 'TNC' is set to 'Telnet' and the 'Port' is 'C DBORGB-13'. The 'Mode' is 'SH/DX/10' and the 'Port close' button is visible. The main display area shows a list of DX spots with columns for call sign, frequency, name, mode, and frequency. The spot for 'sp7sqm' is highlighted in yellow.

Call Sign	Freq	Name	Mode	Freq	Other
DX de oh7jyt:	21072.0	YC2DGR	psk31	1156Z	
DX de iv3sde:	21300.0	VP5/W5AO		1217Z	*D
DX de s57mvd:	28485.0	5T5RUZ	via ja8ruz 5-10up	1218Z	*D
DX de yo2naa:	21027.0	9L1AB	up	1218Z	
DX de 4x6hp:	21300.0	VP5/W5AO		1218Z	*D
DX de on4lem:	21285.0	RA9MYL	Op Karina QTH Omsk.....	1223Z	
DX de ik1gpg:	7061.0	IK4DCS/P	DCI-M0027	1225Z	
DX de sp7sqm:	28018.2	JY9NX		1225Z	*D
DX de sp3jbi:	10368856.0	SROCWK/B	55s	1227Z	

- Gleichzeitige Cluster-Anbindung über Packet und Internet
- Mit Mausklick oder Tastenkombination, Übernahme von Rufzeichen, Multis mit Frequenz.
- Verschiedenfarbige Anzeigen der Spots
 - benötigten Multi (blau), - noch nicht gearbeitet (schwarz),
 - auf anderem Band gearbeitet (grün), - bereits gearbeitet (rot).
- Anzeige welcher Multi: DXCC, Zone, WPX, Array
- Umfangreiche Filtereinstellungen
- Anzeigen von Spots auch ohne Connect möglich (Packet)

RCKLog

Contest Software
für Windows

BILDSCHIRM Ansicht von DL4RCK

www.rcklog.de

info@rcklog.de

The screenshot displays the RCKLog V1.24A DL4RCK software interface for the CQ World Wide DX Contest. The main window shows a call log with columns for time, call sign, and score. A 'multi' button is visible. The 'Summary/Rate' window shows a table of QSO statistics by band and a total score of 5302641. The 'DXCC's on 15m' window shows a grid of active countries. The 'Packet Radio RCKLog' window shows a list of active stations on the SH/DX/10 net.

QSOs:	Punkte:	Multis:	Zones:	%
10m:	293	566	53	23 06.9
15m:	197	397	59	29 04.6
20m:	217	446	58	26 05.1
40m:	1610	3191	107	32 37.9
80m:	1158	2248	104	34 27.3
160m:	770	1529	80	28 18.1
Total:	4249	8377	461	172

Ergebnis: **5302641**

3C	4L	4X	5T	5V	5Z	9L	AP	BV
C5	CE9	CX	DL	DV	EA	EA8	ES	F
EG	G	GJ	GM	HA	HB	HK	HR	HZ I
IT9	J6	JR	JT	K	KH6	KL	KP4	LA
LU	OH	OK	ON	OX	PY	S5	SM	SP
SV	TF	UR	UR9	UR	VE	VK	VP8/h	XE4
XT	YA	YB	YO					

Call	Freq	Band	Mode	Info	Time
DX de 9a6jwf:	21070.0	YC2DGR	PSK-31		1204Z
DX de ea3bde:	28434.7	KP3A	alfonso		1209Z *D
DX de yu4wu:	7055.3	I7YKN	LEN-3 DCI=? ex IOYKN		1210Z
DX de oh7jtt:	21072.0	YC2DGR	psk31		1156Z
DX de iv3sde:	21300.0	VP5/W5AO			1217Z *D
DX de s57mvd:	28485.0	5T5RUZ	via ja8ruz 5-10up		1218Z *D
DX de yo2naa:	21027.0	9L1AB	up		1218Z
DX de 4x6hp:	21300.0	VP5/W5AO			1218Z *D
DX de on4lem:	21285.0	RA9MYL	Op Karina QTH Omsk.....		1223Z

Bildschirmansicht frei konfigurierbar.